Versión 001
Fecha 14/08/2015

Nombre del producto

CUPREBEL®

Características del producto

Fungicida Orgánocúprico de acción preventiva.
Asociación de oxicloruro de Cobre y Mancozeb presentada en forma de polvo mojable para aplicar en pulverización foliar

Composición

Oxicloruro de cobre (expr. en Cu) 22% p/p (220 g/Kg)
Mancozeb 17,5% p/p (175 g/Kg)

Nº de registro

Inscrito en R.O.P. y M.F con el nº 12.308

Formulación

Polvo mojable (WP)

Presentación

Categoría	Formato	Uds./caja	Uds./palet
Fungicidas	5 K	5	500

Recomendaciones de uso

Cultivos	Enfermedad	Dosis
Olivo	Repilo	0,4 - 0,6% (400 - 600 g/hl)
Cucurbitáceas de piel comestible, Cuburbitáceas de piel no comestible, Vid y Guisantes verdes	Antracnosis y mildiu	
Ajos, Cebolla, Chalote, Hierbas aromáticas, Lechuga, Lúpulo y Puerro	Mildiu	
Cítricos	Aguado, alternaria, bacteriosis y negrilla	
Escarola	Mildiu y roya	

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

Kenogard
Diputación 279, 5º planta,
08007 Barcelona (Spain)
Tel.: 934 881 270, Fax.: 934 876 112
www.kenogard.es

Cultivos	Enfermedad	Dosis
Frutales de hueso	Chancro y monilia	0,4 - 0,6% (400 - 600 g/hl)
Frutales de pepita	Monilia y moteado	
Garbanzo	Rabia	
Coles de Bruselas, Repollo, Coles chinas, Colirrábanos y otras Inflorescencias	Alternaria y mildiu	
Judías para grano	Alternaria, antracnosis y roya	
Judías verdes	Alternaria y antracnosis	
Tomate y Berenjena	Alternaria, antracnosis, mildiu y septoria	
Patata	Alternaria, antracnosis y mildiu	

Plazo de seguridad y LMRs

Cultivos	Plazo de seguridad	LMR Oxicloruro de cobre mg/Kg	LMR Mancozeb mg/Kg
Coles de Bruselas y repollo	28 días	20	3
Colirrábanos,	28 días	20	1
Coles chinas y otras inflorescencias	28 días	20	0.5
Escarola, y lechuga	21 días	100	5
Guisantes verdes, judías para grano, judías verdes	21 días	20	1
Ajos	15 días	5	0.6
Cebollas y Chalote	15 días	5	1
Cítricos	15 días	20	5
Garbanzo	15 días	20	1

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

Kenogard
Diputación 279, 5º planta,
08007 Barcelona (Spain)
Tel.: 934 881 270, Fax.: 934 876 112
www.kenogard.es

Cultivos	Plazo de seguridad	LMR Oxicloruro de cobre mg/Kg	LMR Mancozeb mg/Kg
Hierbas aromáticas	15 días	100	5
Lúpulo	15 días	1000	25
Olivo	15 días	30	5
Patata	15 días	5	5
Puerro	15 días	20	0.3
Vid	15 días	50	5
Cucurbitáceas de piel no comestible	7 días	5	1.5
Cucurbitáceas de piel comestible	3 días	5	2
Tomate y berenjena de invernadero	3 días	5	3
Tomate y berenjena en campo	10 días	5	3
Frutales de pepita	No procede	5	5
Frutales de hueso	No procede	5	2

Modo de empleo

Los dos componentes de Cuprebel son fungicidas de contacto que actúan de forma preventiva. El Cobre actúa fundamentalmente durante la etapa de germinación de las esporas del hongo, en el cual sustituye a otros metales esenciales. Por su parte, el Mancozeb impide la actividad de ciertas enzimas. Ambos productos ejercen su actividad sobre diversas dianas (son productos multidiana), lo cual previene la aparición de resistencias a los mismos.

Aplicar en pulverización normal. Preparar el caldo fungicida diluyendo la cantidad necesaria de producto en un poco de agua, y añadir posteriormente el resto para completar. Observar las precauciones propias del Cobre y del Mancozeb, en cuanto a fitotoxicidad en variedades sensibles. En particular, no aplicar en variedades de peral de Agua, Castell y Mantecosa. En tomate y berenjena, aplicar como máximo 1000 l de caldo/ha y 6 aplicaciones por campaña (con un intervalo entre tratamientos de 7 días) y un máximo de 7,5 kg de cobre inorgánico/ha. En frutales de pepita y de hueso, aplicar solo desde la cosecha hasta la floración, con un máximo de 2000 l de caldo/ha y 3 aplicaciones por campaña (con un intervalo entre tratamientos de 14 días) y un máximo de 7,5 de cobre inorgánico/ha. En tomate, berenjena y frutales de pepita y de hueso, aplicar un máximo de 34 kg/ha de producto. En

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

Kenogard
Diputación 279, 5º planta,
08007 Barcelona (Spain)
Tel.: 934 881 270, Fax.: 934 876 112
www.kenogard.es

frutales de pepita y semilleros de tomate se aconseja realizar una prueba previa ya que pueden existir algunas variedades sensibles.

TOXICOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

ATENCIÓN

- Nocivo en caso de ingestión
- Nocivo en caso de inhalación
- Puede provocar una reacción alérgica en la piel
-Se sospecha que daña al feto
- Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- Evitar respirar el polvo/ aerosol.
- No comer, beber ni fumar durante su manipulación
- Llevar guantes de nitrilo y mono de trabajo
- Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar.
- Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- Evitar su liberación al medio ambiente.
- Recoger el vertido
- Eliminar el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Primeros auxilios:

- Retire a la persona de la zona contaminada.
- Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
- Puede provocar sensibilización.
- Lave los ojos con abundante agua, al menos durante 15 minutos, no olvide retirar las lentillas.
- Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.
- No administre nada por vía oral.
- En caso de ingestión, NO provoque el vómito.
- Irritación pulmonar por inhalación.
- Mantenga al paciente en reposo.
- Conserve la temperatura corporal.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
- Valorar la realización de endoscopia digestiva.
- Control hidroelectrolítico.
- Controle la tensión arterial.
- En caso de metahemoglobinemia, administrar Azul de Metileno al 1%.
- Antídoto: EDTA, BAL o PENICILAMINA.
- Riesgo de alteraciones hepáticas y renales.
- Puede provocar depresión del SNC.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del

Kenogard
Diputación 279, 5º planta,
08007 Barcelona (Spain)
Tel.: 934 881 270, Fax.: 934 876 112
www.kenogard.es

cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase.
- Realizar tratamiento sintomático.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Tel. 915 620 420.

MITIGACIÓN DE RIESGOS

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES:

-Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m en cultivos herbáceos y 20 m en cultivos leñosos, hasta las masas de agua superficial.

-NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. No limpiar el equipo de aplicación del producto, cerca de aguas superficiales / Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos.

GESTIÓN DE ENVASES

Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo que el usuario está obligado a entregar en los puntos de recogida del sistema integrado de gestión SIGFITO o al punto de venta donde adquirió el producto.

Kenogard
Diputación 279, 5º planta,
08007 Barcelona (Spain)
Tel.: 934 881 270, Fax.: 934 876 112
www.kenogard.es